



agromaster®

FILE



STREÇ



ates.com.tr 

0(332) 233 20 58 

AGROMASTER DÜNYASINI KEŞFEDİN

EKİPMAN GRUBU



Master D

Kombine Silindirik
Balya Makinesi



SWIFT HD STANDART

Değişken Odalı Silindirik
Balya Makinesi



FORTIS

Haşbaylı Silindirik
Balya Makinesi



FARMA PLUS

Haşbaysız Silindirik
Balya Makinesi



KOSTKA

Kare Balya Makinesi



KDC

Cekilir Tip
Çayır Bıçme Makinesi



MAJA

Cekilir Tip
Balya Sarma Makinesi



KLARA

Asılır Tip
Balya Sarma Makinesi

PAKETLEME GRUBU



FİLE



STREÇ

TEKNOLOJİ GRUBU



DORADO EVO

Tohum Takip
Sistemi



SVEAVERKEN F200

Otomatik Dümenleme
Sistemi

KUSURSUZ SARMA, MAKSİMUM KORUMA

KALİTELİ Balya FİLESİ BALYA STRECİ





AGROMASTER FİLE

SIKI SARIM, MÜKEMMEL KORUMA!

Agromaster balya filesi, esnek yapısı ve yüksek kalitesiyle balyalarınızı güvenle sarar. Kenar patlamalarını önleyerek ürünü tam formunda tutar ve zorlu hava şartlarına karşı güçlü bir koruma sunar. Neme ve yağmura geçirmez; streç filmle buluştuğunda pürüzsüz bir yüzey oluşturarak en kaliteli silajı elde etmenizi sağlar.



File Teknik Özellikler*	Birim	105X3000	110X3000	123X3600	125X3600
Malzeme Yapısı		Polietilen	Polietilen	Polietilen	Polietilen
Uzunluk	m	3000	3000	3600	3600
Genişlik	mm	1050	1100	1230	1250
Ortalama Ağırlık	kg	28-29	30-31	40-41	40-41
Esneleme Oranı	%	18-21			
Genişleme Mukavemeti	maks.kg	260			
Palet Adedi	Adet	40	40	32	32
Palet Boyutları	cm	110x130			
UV Katkısı		VAR			
Palet Ağırlığı	kg (±%3)	1200	1270	1350	1350



YAĞMUR VE NEME DAYANIKLI

Agromaster balya filesi, sudan ve nemden etkilenmeyen yapısıyla çürümez ve kopmaz. Zorlu hava şartlarında bile mukavemetini koruyarak balyalarınızı güvende tutar.



KUSURSUZ SARIM

Balyanın her noktasını eşit ve pürüzsüz bir şekilde kaplayarak dağılmayan, biçimli ve sıkı balyalar elde etmenizi sağlar.



%100 DOĞRU METRAJ

Rulo üzerinde belirtilen metrajın eksiksiz ve tam olması sayesinde fire vermeden tam kapasite çalışmanıza imkan tanır.



FARKLI ÖLÇÜ SEÇENEĞİ

Farklı ebat ve uzunluk seçenekleriyle ihtiyaca uygun alternatifler sunar.



MAKİNELERE %100 UYUM

%100 makine uyumu sayesinde takılma ve kopma yapmadan yüksek verimle çalışır.



YÜKSEK MUKAVEMET

Zorlu arazi şartlarına, yüksek basınç ve ağır yüklere karşı yüksek direnç sunar.



UZUN SÜRELİ DEPOLAMA

Balyaların şeklini ve kalitesini aylarca koruyarak deponuzda veya tarlada güvenle üst üste istiflenmesini sağlar.



FARKLI MAHSÜLERDE KUSURSUZ UYUM

Farklı ürün tiplerine özel esnek yapısıyla her mahsulde mükemmel kavrama ve sorunsuz balyalama sağlar.



AGROMASTER STREÇ

TAM SIZDIRMAZLIK, MAKSİMUM VERİM!

Agromaster streç, gelişmiş çok katlı teknolojisi ve birinci sınıf hammadde kalitesiyle balyalarınız için tarladan depoya kadar en yüksek standartta koruma sağlar. Üstün esneklik ve yüksek delinme direnci sayesinde balyayı boşluksuz bir şekilde kavrayarak tam anlamıyla sızdırmazlık sağlar. Ürünümüz UV degradasyonuna karşı 12 ay garantili olup, yüksek UV stabilizasyon özelliği taşımaktadır.



Streç Film Teknik Özellikler*	Birim	50 cm	75 cm
Kalınlık	Mikron	25	25
Uzunluk	m	1800	1500
Genişlik	mm	500	750
Ortalama Ağırlık	kg	23	28
Palet Adedi	adet	60	40
Palet Boyutları	cm	110x135x175	110x130x175
Palet Ağırlığı	kg	1400	1150

* Üretici bu veriler üzerinde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



UV KORUMASI

Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı 12 ay boyunca üstün koruma sağlayarak balyalarının yapısını ve içindeki yemin kalitesini uzun süre muhafaza eder.



ESNEME ORANI

İdeal esneklik kapasitesi sayesinde kopmadan balyayı tam kavrar.



YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN

Kaliteli hammadde yapısı sayesinde ürüne ekstra çekme kuvveti, uzun ömür ve üstün dayanıklılık kazandırır.



25 MİKRON KALINLIK

25 mikron kalınlığı ve çok katlı şişirme film teknolojisi sayesinde delinmeye karşı üstün direnç gösterirken, balyaınızı en zorlu tarla şartlarında bile güvenle korur.



%100 DOĞRU METRAJ

Rulo üzerinde belirtilen metrajın eksiksiz ve tam olması sayesinde fire vermeden tam kapasite çalışmanıza imkan tanır.



MÜKEMMEL YAPIŞKANLIK VE KAPANMA

Yüksek yapışma kabiliyeti sayesinde katlar arasında boşluk bırakmadan balyayı sıkıca sarar, hava ve nem sızdırmazlığı sağlayarak besin değerini korur.



YAĞMUR VE NEM KORUMASI

Yağışlı havalarda suyun balya içine girmesini önleyerek ürünlerinizin ıslanmasını, nemlenmesini ve çürümelerini engeller.



YÜKSEK MUKAVEMET

Zorlu tarzi şartlarına, yüksek basınca ve ağır yük gergilerine karşı olağanüstü yırtılma ve patlama direnci sunar.



agromaster®

Türkiye Distribütörü Genel Bayisi
Ateş Oto San. ve Tic. Ltd. Şti.



Ateş Oto San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkayacık OSB Mah. Örg. San. Bölgesi Evrenköy Cad.
No:32 42250 • Selçuklu / Konya / TÜRKİYE



0 (332) 233 20 58



info@ates.com.tr



ates.com.tr

